


CPI GRYPHON - Münzwechsler

Upgrade für Ihren Automaten: Der CPI Gryphon Münzwechsler mit 6 Tuben, 3 Motoren & USB-Update. Maximale Annahmerate (>97%) & weniger Serviceeinsätze.

Artikelnummer UD10677

Gewicht 1kg



Produktbeschreibung

CPI GRYPHON™ MÜNZWECHSLER – DIE ZUKUNFT DES CASH-MANAGEMENTS

[Handbuch](#)

Erleben Sie die nächste Stufe der Münzverarbeitung mit dem **CPI Gryphon™**. Als Nachfolger der bewährten Coin-Changer-Serien setzt der Gryphon neue Maßstäbe in Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Entwickelt von Crane Payment Innovations (CPI), bietet dieses Gerät die perfekte Lösung für Automatenbetreiber, die Ausfallzeiten minimieren und den Umsatz maximieren wollen.

Die Highlights auf einen Blick

? **Nächste Generation:** Marktführer in Geschwindigkeit, Sicherheit und Erkennungsgenauigkeit.

? **Maximale Kapazität (6 Tuben):** 12% mehr Wechselgeldvolumen dank 6-Tuben-System.

? **Hochleistungs-Mechanik:** Drei unabhängige Motoren sorgen für blitzschnelle Auszahlung.

? **Smarte Konnektivität:** USB-Anschluss für sekundenschnelle Updates (80% weniger Servicezeit).

Mehr Kapazität, Weniger Serviceaufwand

Das herausragende Merkmal des Gryphon ist sein innovatives **6-Tuben-Kassettensystem**. Im Vergleich zu herkömmlichen 4- oder 5-Tuben-Wechslern bietet der Gryphon bis zu **12 % mehr Kapazität** für Wechselgeld.

Ihr Vorteil: Sie können flexiblere Auszahlungskonfigurationen nutzen und müssen den Automaten seltener anfahren, um Wechselgeld nachzufüllen. Das spart Zeit und Betriebskosten.

Technologie, die sich auszahlt



3-Motoren-System: Drei unabhängige Motoren sorgen für eine extrem schnelle Auszahlung und reduzieren das Risiko von Münzstaus auf ein Minimum.



Präzise Erkennung: Annahmerate von über **97%** beim ersten Einwurf und modernste Sensortechnik für maximalen Betrugsschutz.

Modernste Konnektivität & Wartung

Schluss mit komplizierten Updates vor Ort. Der Gryphon verfügt über einen integrierten **USB-Anschluss**, der Firmware-Updates und Datenauslesungen revolutioniert. Zudem ist er voll kompatibel mit den gängigen MDB-Standards.

Technische Eckdaten

Schnittstellen	MDB, EXEC, BDV, VCCS
Stromverbrauch	Standby: 5W / Annahme: 10W
Konnektivität	USB Standard (IrDA & Bluetooth optional)
Annahmerate	> 97%
Münztuben	6 Tuben (konfigurierbar)

Weitere Bilder

