

3in1 Verkaufsautomat ohne Lift mit Schließfach

3in1 Hotelautomat ohne Lift mit Master, Spiral-Slave und Schließfach-Slave. Für Snacks, Getränke, Hotelbedarf und Non-Food. Jetzt beraten lassen.

Artikelnummer	UD10779
Gewicht	740kg
Länge	2800mm
Breite	790mm
Höhe	1940mm



Produktbeschreibung

3in1 Verkaufsautomat ohne Lift mit Schließfach

Der **3in1 Verkaufsautomat ohne Lift mit Schließfach** ist eine flexible Automatenlösung für Hotels, Betriebe und stark frequentierte Standorte. Das System kombiniert einen Master-Automaten, einen Spiral-Slave für Snacks und Getränke sowie eine ungekühlte Schließfach-Erweiterung für größere, empfindliche oder nicht spiralfähige Produkte.

Dadurch entsteht eine kompakte 3er-Automatenwand für den 24/7-Verkauf von Snacks, Getränken, Hygieneartikeln, Reisebedarf, Non-Food-Produkten und voluminöseren Artikeln, die nicht optimal in klassische Spiralen passen.

Master, Spiral-Slave und Schließfach in einem System

Der Master übernimmt die zentrale Steuerung, Produktauswahl, Zahlung und Systemverwaltung. Der Spiral-Slave erweitert die gekühlte Verkaufsfläche für klassische Automatenprodukte wie Snacks und Getränke.

Die Schließfach-Erweiterung ergänzt das System um einzelne ungekühlte Fächer. Diese eignen sich ideal für Produkte, die nicht in Spiralautomaten passen, besonders empfindlich sind oder separat ausgegeben werden sollen.

Vorteile auf einen Blick

3in1-System: Master-Automat, Spiral-Slave und Schließfach-Slave als kombinierte Hotel-Automatenlösung

120 Spiral-Slots: 6 Ebenen je 10 Slots im Master und 6 Ebenen je 10 Slots im Spiral-Slave

19 bis 80 Schließfächer: Je nach gewähltem Locker-Modell zusätzliche Fächer für Non-Food, Pakete, Reisebedarf oder empfindliche Ware

Ohne Lift: Bewährte Spiraltechnik für klassische Snacks, Getränke und kleinere Produkte

Gekühlter Verkaufsbereich: Spiralbereich mit Temperaturbereich von ca. 4-25 °C

Ideal für Hotels: 24/7-Verkaufsfläche für Lobby, Gästebereich, Nachtanreisen und moderne Minibar-Alternativen

Kapazität & Aufbau

Master: 6 Ebenen mit je 10 Slots

Spiral-Slave: 6 Ebenen mit je 10 Slots

Spiralbereich gesamt: 12 Ebenen mit bis zu 120 Slots

Schließfach-Slave: 19 bis 80 Fächer je nach gewähltem Modell

Technologie: Spiralen ohne Lift plus ungekühltes Schließfachmodul

Spiralkonfiguration Variante 1 — Standard

Die Standard-Spiralkonfiguration ist auf ein gemischtes Hotel-Sortiment aus Chips, schmalen Produkten, Snacks und Getränken ausgelegt. Die Konfiguration gilt für den Master und den Spiral-Slave und kann je nach Sortiment angepasst werden.

Ebene 1: Doppelspirale 105 mm – Chips

Ebene 2: Einzelspirale 38 mm – Vapes oder schmale Produkte

Ebene 3-4: Einzelspirale 60 mm – Snacks

Ebene 5-6: Einzelspirale 86 mm – Getränke

Hinweis: Für Hotels kann die Belegung auch auf Snacks, Getränke, Hygieneartikel, Reisebedarf, Ladezubehör und weitere Non-Food-Produkte angepasst werden.

Altersbeschränkte Produkte dürfen nur unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben verkauft werden.

Schließfach-Erweiterung

Die Schließfach-Erweiterung ist ein ungekühltes Slave-Modul und benötigt den Master-Automaten für Steuerung, Zahlung und Systemanbindung. Sie eignet sich besonders für Produkte, die nicht in Spiralautomaten passen oder einzeln geschützt ausgegeben werden sollen.

Modellreihe: ZK-Serie, wählbar von S19 bis S80

Kühlung: Nein, ungekühlt

Fachtiefe: ca. 32 cm pro Fach

Geeignet für: Voluminöse Artikel, Pakete, empfindliche Ware, Non-Food-Produkte und Hotelbedarf

Schließfach-Modelle

Modell	Fächer	Fachaufteilung	Maße	Gewicht
S19	19 Fächer	2× oben: 340 × 510 mm 3× Mitte: 340 × 250 mm 14× unten: 227 × 311,5 mm	1931,8 × 1080 × 321,2 mm	ca. 100 kg
S27	27 Fächer	2× oben: 311 × 393 mm 25× unten: 228 × 194 mm	1931,8 × 1080 × 311 mm	ca. 100 kg
S40	40 Fächer	Alle Fächer: 240 × 160 mm	1933 × 1080 × 320 mm	ca. 100 kg
S64	64 Fächer	Alle Fächer: 212 × 122 mm	1931,8 × 1080 × 321,2 mm	ca. 100 kg
S80	80 Fächer	Alle Fächer: 117,7 × 160 mm	1933 × 1080 × 320 mm	ca. 100 kg

Hinweis: Die Kapazität und Fächeraufteilung variiert je nach gewähltem Schließfach-Modell.
Die Eignung der Produkte sollte anhand von Produktgröße, Gewicht und gewünschter
Ausgabelogik geprüft werden.

Maße & Gewicht des Gesamtsystems

Gesamtsystem: ca. 2998 mm Breite × 790 mm Tiefe × 1940 mm Höhe

Gesamtgröße in Metern: ca. 3,00 m Breite × 0,79 m Tiefe × 1,94 m Höhe

Master: ca. 1036 mm Breite × 790 mm Tiefe × 1940 mm Höhe

Spiral-Slave: ca. 882 mm Breite × 790 mm Tiefe × 1940 mm Höhe

Schließfach-Slave: ca. 1080 mm Breite × ca. 311-321,2 mm Tiefe × ca. 1931,8-1933 mm Höhe

Gesamtgewicht: ca. 620 kg ohne Warenbefüllung

Das Gesamtmaß wurde aus Master, einem Spiral-Slave und einem Schließfach-Slave berechnet. Die Gesamttiefe richtet sich nach dem tiefsten Modul, hier dem gekühlten Automatenbereich mit ca. 790 mm.

Technische Daten

Modell: TCN-CEL-10G (H5) + 10N + ZK-Schließfach-Slave

Systemtyp: Master mit Spiral-Slave und ungekühltem Schließfach-Slave

Innenfarbe: Weiß

Spiralen / Seitenschieber / Förderband: Schwarz

Technologie Spiralbereich: Spiralen ohne Lift

Kühlung Spiralbereich: Temperaturbereich ca. 4-25 °C

Kühlung Schließfachbereich: Nein, ungekühlt

System: SAAS Cloud Management Plattform

Konnektivität: 4G-Modul

Ausgabefach Spiralbereich: ca. 40 cm lang × 16,5 cm hoch

Stromversorgung Schließfach-Slave: 110 V / 220 V, 50/60 Hz

Empfohlene Umgebungstemperatur: ca. -10 °C bis +40 °C

Hinweis: Die zuvor angegebene Leistung von ca. 1870 W bezog sich auf die Variante mit Master und zwei gekühlten Spiral-Slaves. Bei dieser Kombination mit einem ungekühlten Schließfach-Slave sollte die finale Gesamtleistung je nach Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von Umgebungstemperatur, Nutzung, Standort und Kühlleistung ab. [Zum Stromkostenrechner](#)

Ausstattung & Zusatzfunktionen

Scheibe Spiralbereich: Verstärkte einbruchssichere Doppelverglasung

Produktsicht: Anti-Beschlag-Scheibe

Kühlsystem: Frostfreies Kühlsystem im gekühlten Spiralbereich

Schließfachbereich: Einzelne Fächer zur geschützten Ausgabe größerer oder empfindlicher Produkte

Aufstellung: Höhenverstellbare Füße am Automatenbereich

Zahlungssysteme

Für den Betrieb ist mindestens eine Zahlungsoption erforderlich. Die Zahlung und Systemsteuerung erfolgen über den Master. Je nach Standort und Zielgruppe kann der Automat mit bargeldloser Zahlung, Bargeldsystem oder einer Kombination ausgestattet werden.

Bargeldlose Zahlung: Nayax Onyx oder Nayax VPOS Touch

Bargeldzahlung: Münzen und/oder Scheine möglich

Gebührenhinweis: Bei bargeldloser Zahlung fallen je nach Vertrag Transaktionskosten und monatliche Gebühren an

Geeignete Produkte

Die Kombination aus Spiralautomat und Schließfachmodul macht das System besonders flexibel. Klassische Automatenprodukte können im Spiralbereich verkauft werden, während größere oder empfindlichere Produkte im Schließfachbereich platziert werden.

Snacks, Süßwaren, Chips und Riegel

Getränke, Dosen und Flaschen

Hygieneartikel, Reisebedarf und Gästebedarf

Ladezubehör, Adapter, Kabel und kleine Elektronikartikel

Pakete, empfindliche Ware, Geschenkartikel und voluminöse Non-Food-Produkte

Geeignete Einsatzbereiche

Der 3in1 Hotelautomat eignet sich für Standorte, an denen eine breite Produktauswahl mit zusätzlicher Schließfach-Ausgabe kombiniert werden soll.

Hotels, Lobbys & Gästebereiche

Aparthotels, Boardinghäuser & Ferienanlagen

Betriebe, Kantinen & Mitarbeiterbereiche

Bahnhöfe, Wartebereiche & Mobilitätsstandorte

Automatenstores, 24/7-Konzepte & stark frequentierte Verkaufsflächen

Wichtiger Hinweis zur Konfiguration

Das Schließfach ist ein Slave-Modul. Für den Betrieb ist der Master-Automat mit Steuereinheit und Zahlungssystem zwingend erforderlich. Die finale Fächeranzahl, Fachgröße, Produktauswahl und Systemkonfiguration sollten vor Bestellung anhand des gewünschten Sortiments geprüft werden.

Hinweis zur Outdoor-Ausführung

Bei Outdoor-Geräten wird das Dach zur Selbstmontage mitgeliefert. Vor der Aufstellung sollten Stromanschluss, Wetterschutz, Untergrund, Belüftung, Zugänglichkeit und lokale Standortbedingungen geprüft werden.

Hotelverkauf flexibel automatisieren

Kombinieren Sie gekühlte Spiralausgabe mit einem flexiblen Schließfachmodul und schaffen Sie eine professionelle 24/7-Verkaufsfläche für Snacks, Getränke, Gästebedarf und größere Non-Food-Produkte.

Jetzt anfragen

Weitere Bilder